

Aplicações da Marca

Para a aplicação da marca **IBAMETRO** em textos ou em assinaturas contendo a marca do Governo da Bahia ou a marca de outros parceiros, deve-se sempre optar pela aplicação mais harmônica entre as duas (horizontal ou vertical). Além disto, deve-se guardar uma distância entre as duas de forma que as demais marcas ou textos não possam invadir a caixa imaginária com as proporções indicadas neste manual.

x/2



x/2

x

x/2



x/2



Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.



IBAMETRO
Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade

Ao contrário do que se acredita, Lorem Ipsum não é simplesmente um texto randômico. Com mais de 2000 anos, suas raízes podem ser encontradas em uma obra de literatura latina clássica datada de 45 AC. Richard McClintock, um professor de latim do Hampden-Sydney College na Virgínia, pesquisou uma das mais obscuras palavras em latim, consectetur, oriunda de uma passagem de Lorem Ipsum, e, procurando por entre citações da palavra na literatura clássica, descobriu a sua indubitável origem. Lorem Ipsum vem das seções 1.10.32 e 1.10.33 do "de Finibus Bonorum et Malorum" (Os Extremos do Bem e do Mal), de Cícero, escrito em 45 AC. Este livro é um tratado de teoria da ética muito popular na época da Renascença. A primeira linha de Lorem Ipsum, "Lorem Ipsum dolor sit amet..." vem de uma linha na seção 1.10.32.

Aplicações da Marca

Para a aplicação da marca **IBAMETRO** em textos ou em assinaturas contendo a marca do Governo da Bahia ou a marca de outros parceiros, deve-se sempre optar pela aplicação mais harmônica entre as duas (horizontal ou vertical). Além disso, deve-se guardar uma distância entre as duas de forma que as demais marcas ou textos não possam invadir a caixa imaginária com as proporções indicadas neste manual.



Marcas horizontais



Marcas
verticais

Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade

Aplicações da Marca

Para a aplicação da marca **IBAMETRO** em documentos oficiais, deve-se optar pela versão em selo, além disso a marca do INMETRO deve ser posicionada a esquerda e a marca da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia a direita. As marcas devem guardar uma proporcionalidade e uma distância de segurança conforme exemplo abaixo.

Proporções igualitárias



Aplicação padrão



Cores da Identidade Visual

As cores são elementos fundamentais da identidade corporativa do IBAMETRO. Por isso, sempre aplique a logo em suas cores originais, utilizando as referências de PANTONE, CMYK, RGB e HEXADECIMAL citadas neste manual.

Pantone®
1807 C



Process
Black C 90%

CMYK
0 100 96 28



0 0 0 90

RGB
181 18 27



65 64 66

Hexadecimal
B5121B



414042

Reduções da Marca

Para manter a perfeita legibilidade e qualidade de reprodução, a marca em sua aplicação primária não deve ser menor que 3 cm em impressões de qualquer material gráfico. Para reduções abaixo de 4 cm, deve-se retirar a tagline (nomeclatura do órgão na parte de baixo da marca). Não existe tamanho limite para ampliações, desde que as proporções sejam mantidas.

Aplicação Primária - Horizontal



6cm



5cm



4cm



3cm

Reduções da Marca

Para manter a perfeita legibilidade e qualidade de reprodução, a marca em sua aplicação secundária (selo) não deve ser menor que 1,5 cm em impressões de qualquer material gráfico. Para reduções abaixo de 4 cm, deve-se retirar a tagline (nomeclatura do órgão na parte de baixo da marca). Não existe tamanho limite para ampliações, desde que as proporções sejam mantidas.

Aplicação secundária - Selo



Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade

